

# Typ: MBAFA-081.200



**Art.-No.:** SA161001

**Features:**

Funk-Tür- / Fensterkontakt für das b@home-System, reinweiß, glänzend

**Application:**

**Technical Data:**

Learn mode/battery discharged state:	yes
Configuration:	Funk-Tür- / Fensterkontakt für das b@home-System, automatische Temperaturabsenkung bei Erkennung von offenen Fenstern und Türen, Anzeige "Anlernmodus / Batterie leerstand / Zustandswechsel"
Operating voltage:	Lithium Batterie CR2477/BN 3V
Colour of housing:	reinweiß, ähnlich RAL 9010
Sensor:	Reedkontakt
Radio frequency:	868,3 MHz
Storage temperature:	-10...+45°C
Scope of supply:	b@home-Kontaktsensor, Batterie, Magnet
Material of housing:	Kunststoff ABS
Installation/fastening:	mittels Klebestreifen am Fenster / Fensterrahmen
Surface quality:	glänzend
Range:	150 m Sichtlinie oder bis zu 30 m in Gebäuden in Abhängigkeit von der Bauweise
Degree of protection:	IP 30
Protection class:	III
Safety and EMC:	gemäß DIN EN 60730 und DIN EN 300220

Ambient temperature up to: 45  
Ambient temperature from: -10  
Permissible atmospheric humidity: max. 95% r. H., nicht kondensierend